

# مراقبة أوضاع الأطفال والأمهات

المسح العنقودي متعدد المؤشرات  
دولة فلسطين  
مؤشرات مختارة

2014



قام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وبدعم فني ومالی من يونیسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان بتنفيذ الدورة الخامسة من المسح الفلسطيني متعدد المؤشرات.

المسح الفلسطيني متعدد المؤشرات هو جزء من المسح العنقودي متعدد المؤشرات العالمي، والذي ويهدف إلى توفير بيانات عن التقدم المحرز نحو الأهداف المحددة في إعلان الألفية والمساهمة في تحسين البيانات ونظام الرصد في دولة فلسطين.

تم تنفيذ المسح خلال شهري اذار ونيسان من العام 2014 على عينة اسرية بلغت ما يزيد على 11,000 أسرة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

يعرض هذا الكتيب النتائج الرئيسية والبيانات الأولية التي تعكس واقع الطفل والمرأة.




## بقاء الطفل

1

### معدل وفيات الرضع\*



لكل 1,000 مولود حي هناك 18 مولود (حوالي 2%) يموتون قبل بلوغهم السنة الأولى من عمرهم.



احتمالية وفاة الرضيع بين ولادته وقبل بلوغه السنة الاولى، ويعبّر عنها لكل 1,000 مولود حي.





### وفيات الأطفال دون سن الخامسة\*




قطاع غزة



الضفة الغربية

لكل 1,000 مولود حي هناك 22 مولود (أكثر من 2%) يموتون في الفترة بين ولادتهم وقبل بلوغهم سن الخامسة.



احتمالية وفاة الطفل في الفترة بين ولادته وقبل بلوغه سن الخامسة، ويعبر عنها لكل 1,000 مولود حي.






## الصحة والتغذية

3

### انتشار قصر القامة بين الاطفال\*



أو طفل من كل 15 طفل دون سن الخامسة يعانون من قصر القامة (قامتهم قصيرة مقارنة مع اعمارهم).



نسبة الاطفال دون الخامسة الذين يقعون اقل من انحرافين معياريين مقارنة بالمجتمع المعياري الذي طورته منظمة الصحة العالمية (متوسط-حاد).





## الصحة والتغذية

4

### الرضاعة الطبيعية المطلقة\*




%36  
قطاع غزة



%41  
الضفة الغربية

%39

من الاطفال اقل من 6 اشهر رضعوا  
رضاعة طبيعية مطلقة.



مخيمات  
%39



ريف  
%41



حضر  
%38



%38




%39



الرضع دون 6 شهور الذين رضعوا من امهاتهم ولم يتلقوا اي نوع من السوائل او الاطعمة، باستثناء محلول معالجة الجفاف والفيتامينات والعناصر المدعمة والأدوية.



### تغطية المطاعيم\*



من الاطفال في العمر 35-24 شهر اتم تطعيمهم بشكل كامل في أي وقت ضد أمراض الطفولة التي يمكن الوقاية منها.



نسبة الاطفال في العمر 35-24 شهرا الذين تلقوا جميع المطاعيم مع بلوغهم عامهم الاول (الحصبة عند بلوغ السنين) وفقا للمطاعيم الموصى بها في جدول التطعيمات الوطني وتشمل: جرعة من مطعوم السل عند الولادة، جرعة ضد التهاب الكبد البائي عند الولادة، 3 جرعات من مطعوم الخماسي، 3 جرعات من مطعوم شلل الاطفال، وجرعة من مطعوم الحصبة (الجرعة الاولى من الحصبة والنكاف والحسبة الالمانية).





## الصحة والتغذية


6

### تغطية المطاعيم\*

%90 الصفة الغربية

%90 قطاع غزة

%90



من الاطفال في العمر 24-35 شهرا تم تطعيمهم بشكل كامل مع بلوغهم عامهم الأول ضد أمراض الطفولة التي يمكن الوقاية منها.

مخيمات %93

ريف %94

حضر %89

%90

%90


نسبة الاطفال في العمر 24-35 شهرا الذين تلقوا جميع المطاعيم مع بلوغهم عامهم الاول (الحصبة عند بلوغ السنين) وفقا للمطاعيم الموصى بها في جدول التطعيمات الوطني وتشمل: جرعة من مطعوم السل عند الولادة، جرعة ضد التهاب الكبد البائي عند الولادة، 3 جرعات من مطعوم الخماسي، 3 جرعات من مطعوم شلل الاطفال، وجرعة من مطعوم الحصبة (الجرعة الاولى من الحصبة والنكاف والحصبة الالمانية).




## مياه الشرب

7


### استخدام مياه الشرب (المحسنة) الآمنة\*



قطاع غزة %10



الضفة الغربية %97



3 من 5 اشخاص (62%) يستخدمون مياه شرب آمنة.

مخيمات

%42



ريف

%87



حضر

%58




المصادر الآمنة (المحسنة) تشمل: شبكة المياه العامة الموصولة للمنزل، شبكة مياه عامة غير موصوله بالمنزل، حنفية عامة/ماسورة رأسية عامة، قنطرة البئر، أو البئر الجوفية، بئر محمي، ينبع محمي، مياه جمع امطار، ومياه معدنية. من الجدير ملاحظة أن المياه التي مصدرها الصهاريج/التنكات والتي تشكل المصدر الرئيسي لمياه الشرب في قطاع غزة تصنف على أنها مصادر غير محسنة لمياه الشرب. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية فإنه يمكن أن تصبح الصهاريج ملوثة جداً إذا لم يتم تنظيفها بشكل منتظم مع عدم المعالجة الكافية لمياه الشرب بالكلور (منظمة الصحة العالمية. نشرة حقائق 2.28)





## الصرف الصحي

استخدام الصرف الصحي المحسن (الأمن)\*



99%  
من افراد الاسر يستخدمون خدمات  
صرف صحي آمنة.





مصادر الصرف الصحي المحسن تشمل: مرحاض متصل بشبكة مجاري عامة، مرحاض متصل بحفرة امتتصاصية، مرحاض متصل بحفرة مصمته، لكن غير مشتركة مع اسرى اخرى.





## الاستعداد للمدرسة\*



من الاطفال الملتحقين بالصفة الاول الاباسي في المدرسة سبق وان التحقوا ببرنامج تعليم ما قبل المدرسة.




نسبة الاطفال الملتحقين بالصف الاول الاباسي سبق وان التحقوا ببرنامج تعليم ما قبل المدرسة خلال السنة السابقة للمسح.





### معدل الالتحاق الصافي في التعليم الاساسي\*



97  
%

من الاطفال ملتحقون في التعليم الاساسي  
(من الصف الأول وحتى العاشر).





نسبة الاطفال في سن التعليم الاساسي والملتحقين حالياً في التعليم الاساسي او الثانوي.





## معدل الالتحاق الصافي في التعليم الثانوي\*



7 من كل 10 أطفال (72%) ملتحقون في التعليم الثانوي (الصفوف 11-12).




\*نسبة الأطفال في سن التعليم الثانوي والملتحقين حالياً في التعليم الثانوي أو العالي.






### معدل خصوبة المراهقات\*

48 مولود حي لكل 1,000 ام مراهقة في  
العمر 15-19 سنة.




#### قطاع غزة



66 مولود حي لكل 1,000 ام مراهقة في العمر 15-19 سنة

#### الضفة الغربية



35 مولود حي لكل 1,000 ام مراهقة في العمر 15-19 سنة

عدد المواليد الاحياء لكل 1,000 امرأة في العمر 15-19 سنة الى معدل عدد النساء في العمر 15-19 سنة.






### زواج الاطفال (الزواج المبكر)\*

%21      الضفة الغربية

%29      قطاع غزة

**24%**

من النساء في العمر 49-20  
تزوجن قبل بلوغهن سن الثامنة  
عشرة.



مخيمات

%25



ريف

%19



حضر

%25



\*نسبة النساء في العمر 49-20 سنة اللواتي تزوجن أول مرة قبل بلوغهن سن الثامنة عشرة.



### \*تأديب الاطفال\*



**92%**


من الاطفال في العمر 14-1 سنة  
عانوا من ايذاء نفسي وعقاب  
جسدي.



لم يتعرضوا لاي عنف



ايذاء نفسي



عقاب جسدي



نسبة الاطفال في العمر 14-1 سنة عانوا من ايذاء نفسي وعقاب جسدي خلال الشهر السابق ليوم المقابلة.



## تنمية الطفولة المبكرة



### الالتحاق ببرامج التعليم المبكر\*



قطاع غزة



الضفة الغربية



طفل واحد من كل 4 أطفال (26%) في العمر 3-5 سنوات التحقوا باحد برامج التعليم المبكر.



نسبة الاطفال في العمر 36-59 شهرا الذين التحقوا باحد برامج التعليم ما قبل المدرسة (برامج التعليم المبكر).





## مؤشر نماء الطفل\*

72% من الاطفال في العمر 36-59 شهرا يسيرون في طريق التطور الادراكي والنمو في 3 محاور على الاقل من المحاور الآتية: معرفة الحروف والارقام، التطور الجسدي، التطور الاجتماعي العاطفي، والتعلم.



%76



الضفة الغربية

%68

قطاع غزة



## الاطفال في طريقهم الى التطور الادراكي والنمو اذا:



المحاور





